




SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


-----o0o-----



QUY TRÌNH
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã hiệu: QT KSNK-03
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 15/11/2022

Trách nhiệm	Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
Chức vụ	Nhân viên khoa KSNK	Trưởng khoa KSNK	Giám đốc
Chữ ký			
Họ và tên	Đặng Thị Hiền	Nguyễn Thị Hải Thanh	Nguyễn Bá Việt



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 2/14

I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn thực hành đúng vệ sinh môi trường tại bệnh viện nhằm đảm bảo môi trường an toàn, ngăn chặn việc lây nhiễm các tác nhân nhiễm khuẩn đến người bệnh và nhân viên y tế.

II. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho tất cả các NVYT, NV VSCN trực tiếp làm công tác vệ sinh bề mặt môi trường bệnh viện.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Bộ y tế (2017). “ Quyết định số: 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh , chữa bệnh”

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

Vệ sinh (Hygiene): Là những quy tắc giữ gìn sự sạch sẽ cho bản thân và môi trường xung quanh nhằm phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khỏe cho người bệnh, nhân viên y tế, người nhà người bệnh cũng như bảo đảm an toàn môi trường bệnh viện.

Tác nhân truyền nhiễm (Infectious agents): Thuật ngữ bao gồm các vi sinh vật và các tác nhân có thể lây truyền từ đối tượng này sang đối tượng khác qua nhiều con đường lây nhiễm khác nhau.

Nguồn truyền bệnh (Transmission source): Là nơi tập hợp các tác nhân gây bệnh có khả năng tồn tại, lan truyền bệnh làm ô nhiễm môi trường hoặc dụng cụ y tế.

Sự nhiễm bẩn (Contamination): Là sự ô nhiễm các chất hữu cơ, chất bẩn hoặc những dịch cơ thể sống có nguy cơ tiềm tàng gây nhiễm khuẩn, gây tổn hại tới đồ vật, môi trường. Sự nhiễm bẩn này có thể có gây nguy hại đến việc thực hiện chức năng, 4 chất lượng và hiệu quả của dụng cụ y khoa và có thể lây truyền sang người trong quá trình sử dụng hoặc xử lý và lưu giữ.

Hóa chất khử khuẩn (Disinfectant chemicals): Là những hóa chất được sử dụng trên bề mặt hoặc thiết bị/thiết bị y tế có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh nhưng có thể không giết chết các bào tử vi khuẩn. Hầu hết hóa chất khử khuẩn chỉ được áp dụng cho các đồ vật. Một số chất khử khuẩn được kết hợp với một chất làm sạch để tạo thành sản phẩm có cả tính năng làm sạch và khử khuẩn. Sử dụng hóa chất khử khuẩn cần tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khử khuẩn mức độ cao (High level disinfection): Là quá trình diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn. Đối với bào tử vi khuẩn phải có một số điều kiện nhất định mới diệt được (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và thời gian).

Khử khuẩn mức độ trung bình (Intermediate-level disinfection): Là quá trình diệt *M. tuberculosis*, vi khuẩn sinh dưỡng, vi rút và nấm, nhưng không diệt được bào tử vi khuẩn.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 3/14

Khử khuẩn mức độ thấp (Low-level disinfection): Là quá trình diệt được các vi khuẩn thông thường, một vài vi rút, nấm, nhưng không diệt được bào tử vi khuẩn và vi khuẩn lao.

BV: Bệnh viện.

KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn.

NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.

NVYT: Nhân viên y tế.

PHCN: Phòng hộ cá nhân.

VSMT: Vệ sinh môi trường.

NV VSCN : Nhân viên vệ sinh công nghiệp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 4/14

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Quy định chung về làm sạch/khử khuẩn môi trường bề mặt

1.1. Chuẩn bị phương tiện làm sạch:

Sử dụng tải/giẻ lau ẩm, sạch và xô, thùng sạch để chứa hóa chất lau khi bắt đầu thực hiện quá trình lau. Các phương tiện bảo đảm hoạt động tốt và sử dụng riêng cho khu vực yêu cầu vô khuẩn cao, khu vệ sinh và khu cách ly. Tốt nhất sử dụng loại giẻ lau sử dụng một lần có hoặc không tẩm hóa chất làm sạch, khử khuẩn.

1.2. Hóa chất làm sạch, khử khuẩn

- Hóa chất tẩy rửa: Thường là xà phòng hoặc các hóa chất tẩy rửa khác, sử dụng để làm sạch các bề mặt thông thường ít tiếp xúc tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm trung bình hoặc thấp.

- Hóa chất khử khuẩn: Khử khuẩn (và làm sạch với các hóa chất hỗn hợp) bề mặt dụng cụ/thiết bị y tế, bề mặt thông thường tiếp xúc thường xuyên, bề mặt ít tiếp xúc tại khu vực yêu cầu vô khuẩn cao hoặc khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. Các hóa chất khử khuẩn sử dụng trong cơ sở KBCB phải được cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ Y tế.

- Phương tiện lưu giữ hóa chất: Sử dụng loại hộp/can chứa hóa chất khử khuẩn/làm sạch dùng một lần. Không bổ sung tiếp hóa chất vào can/hộp đã sử dụng hết hoặc đang sử dụng.

1.3. Trình tự làm sạch:

Làm sạch từ khu vực ít ô nhiễm tới khu vực ô nhiễm nhiều nhất, từ bề mặt ít tiếp xúc tới bề mặt tiếp xúc thường xuyên, từ bề mặt cao tới bề mặt thấp và từ trong ra ngoài.

1.4. Kỹ thuật làm sạch

- Loại bỏ chất thải, bụi, mảnh vụn, chất bẩn nhìn thấy bằng mắt thường trước khi làm sạch/khử khuẩn. Sử dụng cây gom chất thải. Không thu gom chất thải sắc nhọn bằng tay trần, loại bỏ chất thải sắc nhọn vào thùng kháng khuẩn, thông báo ngay tới người quản lý khi bị tổn thương do vật sắc nhọn.

- Giảm thiểu khuếch tán bụi hoặc chất ô nhiễm khác trong quá trình lau: Không dùng chổi trong khu bệnh phòng, khu văn phòng, không bật quạt trong khi gom chất thải, bụi, bẩn trước khi lau, không giữ, lắc tải/giẻ khi lau.

- Tốt nhất là sử dụng loại khăn lau dùng một lần. Nếu dùng nhiều lần thì phải giặt lại khăn/tải lau thường xuyên. Không nhúng khăn/giẻ bẩn vào dung dịch làm sạch/khử khuẩn. Sử dụng giẻ lau riêng cho từng khu vực và cho từng giường bệnh.

- Thay dung dịch làm sạch/khử khuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tăng tần suất thay dung dịch tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao; khi nhìn thấy đục, chất bẩn và ngay sau khi làm sạch máu/dịch cơ thể tràn trên bề mặt.

1.5. Tần suất làm sạch

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 5/14

- Tần suất khử khuẩn bề mặt tiếp xúc thường xuyên cao hơn bề mặt ít tiếp xúc. Những bề mặt thuộc loại này cần được làm sạch ít nhất 1 lần/ngày với các khu vực chăm sóc, điều trị thông thường và 2 lần/ngày với bề mặt tại khu vực yêu cầu vô khuẩn hoặc khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao. Tần suất làm sạch/khử khuẩn có thể cao hơn nếu mức độ quá tải NB cao và ở cơ sở KBCB đòi hỏi mức độ sạch cao, đặc biệt là với những bề mặt có tần suất tiếp xúc cao.

- Làm sạch ngay các bề mặt khi thấy các dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt.

1.6. Yêu cầu chất lượng làm sạch: Mọi bề mặt luôn sạch khi quan sát bằng mắt thường (không có bụi, vết bẩn, vết đánh dấu hoặc các chất ô nhiễm khác) và không có mùi khó chịu.

2 Phân vùng các khu vực vệ sinh:

Phân loại theo mức độ ô nhiễm:

- *Khu vực yêu cầu vô khuẩn cao (ký hiệu màu trắng):* Khu vực chăm sóc, điều trị trực tiếp NB trong tình trạng nặng hoặc rối loạn đáp ứng miễn dịch (ví dụ: NB ung thư, NB suy giảm miễn dịch, NB ghép tủy, NB đang được điều trị liệu pháp hóa học/tia xạ, trẻ sơ sinh mắc bệnh lý tại các đơn vị Hồi sức sơ sinh, NB bỏng, NB phẫu thuật), bề mặt khu phẫu thuật, nhà đẻ, buồng can thiệp mạch, khu đóng gói lưu giữ dụng cụ tiệt khuẩn, khu pha chế dịch. Bề mặt tại khu vực này cần được làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp.

- *Khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao (ký hiệu màu đỏ):* Khu vực có bề mặt bị phơi nhiễm với lượng lớn máu hoặc các dịch cơ thể khác (ví dụ: khu vực lọc máu, các đơn vị chăm sóc tích cực, nhà vệ sinh) hoặc khu vực tiếp nhận, cách ly NB mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây dịch (ví dụ khu cách ly NB cúm, SARS, sởi v.v). Bề mặt tại khu vực này cần được làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp.

- *Khu vực có nguy cơ ô nhiễm trung bình (ký hiệu màu vàng):* Ngoại trừ buồng bệnh, nhà vệ sinh, nơi lưu giữ chất ô nhiễm thuộc khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao đã trình bày ở trên, tất cả các buồng bệnh, buồng thủ thuật, nhà vệ sinh, nơi lưu giữ đồ bẩn của các đơn vị còn lại trong BV thuộc khu vực có nguy cơ ô nhiễm trung bình. Bề mặt tại khu vực này cần được làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa.

- *Khu vực có nguy cơ ô nhiễm thấp (ký hiệu màu xanh):* Bề mặt và/hoặc thiết bị không phơi nhiễm với máu/dịch cơ thể (buồng hành chính, buồng chờ, buồng nhân viên, buồng họp v.v). Bề mặt tại khu vực này chỉ cần làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa.

Phân loại theo mức độ tiếp xúc:

- *Bề mặt tiếp xúc thường xuyên (điểm=3):* Bề mặt có tần suất động chạm cao, đặc biệt là động chạm với bàn tay (ví dụ: nút cửa, nút bấm cầu thang máy, điện thoại, nút nhấn chuông, thành giường, công tắc bật/tắt đèn, bàn phím, thiết bị y tế như máy chạy thận, thiết bị theo dõi chỉ số sinh tồn, tường, giường bệnh, bàn đêm v.v). Sàn nhà, bồn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 6/14

rửa tay, bồn vệ sinh cũng thuộc nhóm này. Những bề mặt thuộc nhóm này cần được làm sạch ít nhất 1 lần/ngày và khi có dây bẩn với các khu vực chăm sóc, điều trị thông thường và 2 lần/ngày và khi có dây bẩn với bề mặt tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao (Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Hậu phẫu v.v).

- *Bề mặt ít tiếp xúc (điểm=1)*: Bề mặt có tần suất động chạm với bàn tay thấp (ví dụ: tường, trần, gương, khung cửa, rèm cửa, v.v...). Những bề mặt thuộc nhóm này cần làm sạch định kỳ (không yêu cầu làm sạch hằng ngày, thường làm sạch hằng tuần hoặc tháng 2 lần) và khi có dây bẩn hoặc dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt hoặc khi NB ra viện

3. Kỹ thuật vệ sinh môi trường bề mặt

- Kỹ thuật lau: Lau theo chiều từ “sạch” đến “bẩn”; và nên chia đôi mặt sàn nhà, đặt biển báo để dành ½ lối đi. Lau theo hình zíc zắc, đường lau sau không trùng đường lau trước; không dùng mặt khăn bẩn hay tải bẩn để lau lại đường lau trước đó.

- Mỗi tải khăn lau nhà chỉ lau trong diện tích khoảng 20m²; tải/khăn lau bề mặt bàn chỉ dùng một lần.

- Kỹ thuật vệ sinh kính: Phải phun dung dịch vệ sinh kính, lau với cây gạt kính chuyên dụng, lau sạch lại không để vết hóa chất nước còn đọng với khăn lau chuyên dụng.

- Kỹ thuật xử lý đồ tràn máu, dịch sinh học: Phải có đủ phương tiện, hóa chất và nhân viên vệ sinh phải được huấn luyện thành thạo quy trình.

4 Quy định làm sạch/ khử khuẩn môi trường bề mặt tại một số khu vực đặc biệt

4.1. Tại khu phẫu thuật

- *Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân*: Nhân viên VSCN phải mang phương tiện PHCN bao gồm quần áo dành riêng cho khu phẫu thuật, mũ trùm kín tóc sử dụng một lần, khẩu trang y tế che kín mũi miệng, dép/bốt dành riêng cho khu phẫu thuật. Loại bỏ phương tiện PHCN sau sử dụng vào các thùng thu gom theo quy định.

- *Chuẩn bị phương tiện làm sạch*: Sử dụng phương tiện làm sạch riêng cho buồng phẫu thuật, buồng hậu phẫu, khu hành chính, nhà vệ sinh. Không sử dụng những phương tiện này để làm sạch các bề mặt khác ngoài khu phẫu thuật.

- *Hóa chất làm sạch/khử khuẩn*: Sử dụng hóa chất khử khuẩn theo đúng nồng độ, hướng dẫn của BV.

- *Tần suất làm sạch/khử khuẩn*:

- + Bề mặt tại buồng phẫu thuật:

- Trước ca mổ đầu tiên: Khử khuẩn đèn trần hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị trên cao, bàn mổ, trang thiết bị khác và sàn nhà.

- Giữa 2 ca phẫu thuật: Loại bỏ và lau khử khuẩn vết, máu, dịch tiết (nếu có), khử khuẩn đèn trần hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị trên cao, bàn mổ và vùng xung quanh bàn mổ với bán kính khoảng 1,5 m bao gồm cả tường nhà (lau rộng hơn nếu máu và dịch tiết bắn xa hơn).

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 7/14

- Sau ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày: Loại bỏ và lau khử khuẩn vết, đám máu, dịch tiết (nếu có), khử khuẩn đèn trần hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị trên cao, bàn mổ, trang thiết bị khác, bề mặt tường cao 2 m và sàn buồng phẫu thuật.

+ Bề mặt tại các khu vực khác ngoài buồng phẫu thuật (*buồng hành chính, buồng nhân viên, khu vực rửa tay, buồng hậu phẫu, nhà vệ sinh*):

+ Bề mặt sàn nhà, đồ dùng/thiết bị phương tiện, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với NB (ống nghe, điện thoại, bàn phím bàn chuyên dụng, các bảng điều khiển, xe đẩy, cang, bồn rửa tay, bồn cầu v.v) cần được làm vệ sinh 2 lần/ngày ngay khi dây bẩn.

+ Cọ rửa dép với nước xà phòng sau đó xả sạch, lau khô, xếp vào nơi quy định sau mỗi ngày làm việc.

+ Vệ sinh bề mặt cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá hàng tuần.

+ Vệ sinh trần nhà, tường trên cao, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông khí hằng tháng.

- *Quản lý chất thải*: Chất thải phát sinh trong khu phẫu thuật phải được phân loại, thu gom đúng quy định và chuyển ra ngoài khu phẫu thuật theo đường riêng, không vận chuyển qua các khu vực vô khuẩn, khu vực sạch.

4.2. Tại khu cách ly

- *Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân*: Nhân viên VSCN của BV phải mang phương tiện PHCN bao gồm quần áo, mũ, khẩu trang, dép/bốt v.v theo hướng dẫn sử dụng phương tiện PHCN tại khu vực cách ly. Loại bỏ phương tiện PHCN sau sử dụng vào các thùng thu gom theo quy định.

- *Chuẩn bị phương tiện làm sạch*: Sử dụng phương tiện làm sạch riêng cho buồng đệm, buồng cách ly, khu hành chính, nhà vệ sinh. Không sử dụng những phương tiện này để làm sạch các bề mặt khác ngoài khu cách ly.

- *Hóa chất làm sạch*: sử dụng hóa chất khử khuẩn và pha theo đúng nồng độ, hướng dẫn của BV.

- Kỹ thuật làm sạch

- Loại bỏ màn cửa (màn ngăn cách giường, màn che cửa sổ, màn treo ngăn cách vôi hoa sen với các khu vực khác trong nhà vệ sinh) trước khi làm sạch buồng.

- Kiểm tra và bổ sung những vật dụng như: Xà phòng rửa tay, xà phòng tắm, giấy vệ sinh, khăn giấy, hộp găng, bàn chải cọ rửa khu vệ sinh.

- Trong quá trình làm vệ sinh, cửa buồng cách ly phải được đóng kín.

- Khử nhiễm trước khi gửi đi xử lý lại hoặc loại bỏ các đồ dùng, vật dụng, thiết bị sau sử dụng trong buồng cách ly.

- Tất cả các thiết bị phải được lau khử khuẩn bề mặt trước khi chuyển ra khỏi buồng cách ly.

- Tần suất làm sạch

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 8/14

- Bề mặt sàn nhà, đồ dùng/thiết bị phương tiện, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với NB (ống nghe, điện thoại, bàn phím bàn chuyên dụng, các bảng điều khiển, xe đẩy, cang, nệm cửa, bồn rửa tay, bồn cầu, tường nhà vệ sinh v.v), sàn nhà cần được làm vệ sinh 2 lần/ngày và ngay khi đầy bẩn.
- Cọ rửa bột/dép dành riêng cho khu cách ly với nước và xả phòng sau đó xả sạch, lau khô, xếp vào nơi quy định vào cuối mỗi ngày làm việc.
- Tổng vệ sinh và phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt khu cách ly (trần nhà, tường trên cao, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông khí, bề mặt cửa ra vào, cửa sổ, kho, khu vực để dụng cụ sạch, tủ lạnh, tủ hấp, tủ sấy, máy làm đá v.v) bằng hóa chất khử khuẩn khi NB ra viện hoặc tử vong

5 Kỹ thuật vệ sinh từng khu vực cơ bản

5.1 Vệ sinh bề mặt khoa phòng

Các bước thực hiện

- Bước 1: Mang phương tiện PHCN, chuẩn bị đủ phương tiện VSMT bề mặt, đặt biển báo theo đúng quy định.
- Bước 2: Pha hóa chất làm sạch và khử khuẩn môi trường theo đúng hướng dẫn về nồng độ và cách pha (xem Phụ lục).
- Bước 3: Thu dọn đồ đạc, loại bỏ những đồ vật không cần thiết, đã hỏng trong phòng bệnh ra khỏi buồng bệnh.
- Bước 4: Lau/quét ẩm cho sạch bụi và hút sạch chất thải, chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn, ghế,....
- Bước 5:

Đối với khu vực không lây nhiễm

- Lau lần 1 với chất tẩy rửa làm sạch (xà phòng).
- Lau lần 2 với nước sạch và để khô.

Đối với khu vực lây nhiễm và khi có dịch cúm H5N1, SARS,...

- Lau lần 1 với chất tẩy rửa và làm sạch (xà phòng).
- Lau lần 2 với nước sạch.
- Lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn (đã được pha theo đúng quy định trước mỗi ca làm việc).
- Bước 6: Kê lại đồ đạc đã dịch chuyển trong quá trình vệ sinh vào đúng chỗ.
- Bước 7: Thu dọn, đưa dụng cụ, chất thải ra khỏi phòng.
- Bước 8: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 9: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

5.2 Vệ sinh bề mặt giường, bàn, ghế

a. Đối với giường, bàn, ghế dùng cho người bệnh không lây nhiễm:

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện PHCN.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 9/14

- Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
- Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.
- Bước 4: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau cọ bằng nước xà phòng, sau cùng lau lại bằng nước sạch và dùng khăn sạch để lau khô.
- Bước 5: Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.
- Bước 6: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
- Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 8: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

b. Đối với giường, bàn, ghế dùng cho người bệnh lây nhiễm:

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh và khử khuẩn, mang phương tiện PHCN.
- Bước 2: Pha hóa chất khử khuẩn bề mặt theo quy định.
- Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.
- Bước 4: Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau cọ bằng nước xà phòng, sau cùng lau lại bằng nước sạch, để khô lau lại với dung dịch khử khuẩn và để khô.
- Bước 5: Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.
- Bước 6: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
- Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 8: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

5.3. Vệ sinh trần nhà, tường, cửa và các dụng cụ khác:

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Thông báo cho khu vực phải vệ sinh về kế hoạch vệ sinh trần nhà, tường, quạt, đèn,....
- Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN.
- Bước 3: Đưa NB ra khỏi phòng. Cho các vật dụng trên bàn vào tủ đầu giường hoặc che đậy lại tránh bụi, tắt quạt. Trong trường hợp không di chuyển phải có phương tiện che ngăn ngừa bụi bắn rơi vào NB và phát tán ra xung quanh buồng bệnh và môi trường.
- Bước 4: Thực hiện kỹ thuật vệ sinh bao gồm:
 - Quét nhẹ nhàng, cẩn thận trần nhà, tường, cửa từ trên xuống loại bỏ bụi và màng nhện, chú ý tránh bụi rơi vào mắt.
 - Lau cửa, kính, tường men, các dụng cụ như quạt trần, đèn, v.v... bằng chất tẩy rửa hoặc dung dịch khử khuẩn (nếu vùng lây nhiễm), sau đó lau

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 10/14

lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn sạch. Khi bề mặt quá bẩn có thể dùng bàn chải và chất tẩy rửa cọ rửa sạch sẽ và lau xử lý hết các vết bẩn trên trần, tường, sau đó lau lại bằng nước sạch.

- Lau sau cùng sàn nhà và những đồ vật có thể bị vấy bẩn trong quá trình xử lý theo quy trình.
- Bước 5: Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.
- Bước 6: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 7: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

5.4 Vệ sinh bồn rửa tay:

Bồn rửa tay sạch, không có các đồ vật không cần thiết và có đầy đủ phương tiện cho thực hiện vệ sinh tay bao gồm: Quy trình vệ sinh tay, khăn lau tay dùng 1 lần, xà phòng, thùng đựng khăn bẩn luôn sạch và sẵn sàng.

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN (chú ý mang găng tay dày, tạp dề chống thấm)
- Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định
- Bước 3: Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt bồn rửa tay cho vào thùng đựng chất thải (ví dụ, đồ dùng cá nhân của NB, chai lọ, bàn chải.v.v...)
- Bước 4: Vệ sinh theo thứ tự:
 - Thấm ướt khăn lau trong dung dịch làm sạch và vắt kỹ, bắt đầu làm vệ sinh từ bên ngoài vào bên trong bồn rửa tay, thùng đựng khăn lau tay, chai đựng xà phòng, cần nhấn/nút bấm bơm xà phòng của chai đựng xà phòng.
 - Lau các bề mặt quanh chậu rửa, bao gồm gạch lát tường, các gờ, các ống dẫn, phần bên dưới bồn rửa...
 - Cho nước chảy từ vòi ra rửa kỹ bồn, cho nước chảy vào ống thoát nước, kiểm tra độ thông thoáng hệ thống nước thải và làm sạch ống thoát nước bằng bàn chải cọ rửa không làm trầy xước men, vật liệu làm bồn vệ sinh tay.
 - Đánh bóng các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc inox với chất làm sạch và bóng của vòi nước, tay cầm hoặc bồn rửa.
- Bước 5: Bỏ sung thêm xà phòng và khăn giấy.
- Bước 6: Dọn dẹp cho khăn vào thùng đựng chất thải (khăn giấy dùng một lần), hoặc cho vào bao thu gom đồ vải và đưa ra ngoài chuyển xuống nhà giặt. Thu gom phương tiện vệ sinh bề mặt.
- Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 8: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 11/14

5.5 Vệ sinh nhà vệ sinh (bồn cầu)

Đây là khu vực cần được làm vệ sinh tối thiểu 2 lần cho nhà vệ sinh nhân viên và 3 lần cho nhà vệ sinh công cộng/NB và khi cần (nhà vệ sinh hôi, bẩn, đổ nước, dịch bẩn tóe ra bên ngoài, lên tường, sàn,...)

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị phương tiện vệ sinh đầy đủ bao gồm dụng cụ, chuẩn bị dung dịch cọ rửa. Sau đó rửa tay, mang khẩu trang, tạp dề chống thấm, đeo găng tay dày quá cổ tay.
- Bước 2: Dọn hết rác bẩn.
 - Xả nước bồn cầu - đóng nắp khi xả, dùng chổi cọ bồn cầu.
 - Đổ/bôi chất cọ rửa vào trong bồn cầu (bao gồm cả phần dưới vành bệ, chỗ đọng nước/hóa chất..) và các vùng có ứ đọng chất bẩn, nắp bồn cầu, bệ ngồi, các bờ tường, chân tường,...
 - Dùng giẻ lau đã thấm ướt hoặc cọ vệ sinh chuyên dụng để lau/cọ tất cả những vết bẩn tóe hoặc vết bẩn trên tường, bắt đầu lau/cọ từ chỗ cao nhất xuống đến chỗ thấp nhất, từ bên ngoài vào bên trong và từ chỗ sạch đến chỗ bẩn:
 - + Lau bên ngoài và xung quanh bồn cầu, bao gồm cả vòng nắm, giá để giấy vệ sinh, hệ thống ống dẫn, các thùng vệ sinh, bể chứa nước, nắp bồn cầu, bên trên, bên dưới và các bản lề (bao gồm cả các thùng vệ sinh).
 - Cọ rửa bên ngoài và xung quanh bồn cầu bằng chổi cọ chuyên dụng, đặc biệt là các vết ố, dòng nước và dưới vành bồn cầu.
 - Xả nước rửa bồn cầu, rửa chổi cọ trong nước xả, lau cán chổi cọ.
 - Sau cùng dùng giẻ lau chỗ ngồi ở bồn cầu, tay gạt nước xả, nắp bồn cầu, đóng nắp, kiểm tra và bổ sung giấy vệ sinh nếu cần.
- Bước 3: Thu dọn dụng cụ
- Bước 4: Tháo găng và rửa tay
- Bước 5: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

5.6 Hành lang, cầu thang

Đây là khu vực nhiều người qua lại, nhiều bụi, chất thải bám và đóng các kẽ bậc lên xuống, các góc cầu thang. Các tay cầm, vịn, song cầu thang nhiều người cầm nắm, nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là cầu thang khu vực lây nhiễm và khi vào mùa dịch bệnh. Vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày và khi cần (cầu thang bẩn, khi có dịch,...).

Cần có kế hoạch cuốn chiếu hằng tháng tổng vệ sinh cọ rửa nền nhà, hành lang, cầu thang ... từng vùng nhỏ và lau khô ngay. Tránh đổ nước dùng chổi quét làm thấm, ẩm ướt, trơn trượt.

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện PHCN và đặt biển báo.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 12/14

- Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
- Bước 3: Thu gom chất thải và quét ẩm cầu thang vào túi/thùng đựng chất thải.
- Bước 4: Làm cẩn thận như sau
 - Dùng tải sạch thấm nước xà phòng lau tay vịn, biển báo, hướng dẫn, bề mặt bậc thang, bờ tường trước tiên và sau cùng lau lại bằng nước sạch và để khô.
 - Nếu cầu thang bẩn nhiều, nên cọ với nước và xà phòng trước, sau đó dùng khăn lau lại.
- Bước 5: Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.
- Bước 6: Thu dọn chất thải, dụng cụ.
- Bước 7: Tháo găng tay và rửa tay.
- Bước 8: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

Chú ý:

Các tay vịn của cầu thang bộ/cầu thang cuốn nên được lau hằng ngày với hóa chất khử khuẩn sau khi đã lau sạch, vì đây là nơi mọi người (NB, NVYT, người nhà NB, khách thăm) thường xuyên cầm nắm, nên nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh cao.

5.7 Vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể

Các bề mặt đôi khi có thể bị bắn/đổ tràn máu, dịch cơ thể từ NB/từ sự bất cẩn của NB, NVYT, người nhà NB. Việc xử lý cần phải được thực hiện ngay lập tức bởi nhân viên vệ sinh đã được huấn luyện một cách cẩn thận nhằm ngăn ngừa phát tán và lây lan tác nhân gây bệnh.

Khi xử lý cần thiết phải có biển báo “Sàn ướt” hoặc “ Không qua lại”. Phương tiện để thực hiện cần phải có đủ như sau:

- Túi nhựa đựng chất thải lây nhiễm.
- Găng tay cao su dày, mũ, mặt nạ và kính bảo hộ (nếu cần).
- Dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 1%.
- Lượng khăn giấy đủ dùng, giẻ lau bề mặt.

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN và đặt biển báo.
- Bước 2: Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.
- Bước 3: Lấy bỏ các chất đổ tràn, cẩn cẩn thận thực hiện các bước sau:
 - Dùng khăn giấy phủ lên trên vết máu, dịch đổ tràn.
 - Rưới dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5% - 1% lên trên khăn giấy và để 10 phút (tối thiểu trong 2 phút).
 - Lau chùi khu vực có đổ tràn với khăn giấy, bỏ khăn giấy vào túi nhựa đựng chất thải lây nhiễm

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 13/14

- Dùng giẻ thấm dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5%-1% lau lại vùng bề mặt ô nhiễm.
- Dùng khăn sạch ẩm lau lại bề mặt được khử khuẩn.
- Bước 4: Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.
- Bước 5: Thu dọn chất thải, dụng cụ.
- Bước 6: Tháo phương tiện PHCN và rửa tay.
- Bước 7: Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.

1. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu / Phụ lục
1.	PL 01/KSNK-04	Hướng dẫn pha dung dịch khử khuẩn Cloramin B dùng trong vệ sinh môi trường bề mặt
2.	BM 01/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh môi trường Bệnh viện
3.	BM 02/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật trước khi bắt đầu một ngày làm việc
4.	BM 03/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật giữa 2 ca phẫu thuật
5.	BM 04/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật khi kết thúc cuộc phẫu thuật trong ngày
6.	BM 05/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể
7.	BM 06/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt bàn giường, ghế, đệm (dùng cho người bệnh lây nhiễm)
8.	BM 07/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt bàn giường, ghế, đệm (dùng cho người bệnh không lây nhiễm)
9.	BM 08/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt khoa phòng
10.	BM 09/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bồn cầu
11.	BM 10/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh trần nhà, tường, cửa, và các dụng cụ khác
12.	BM 11/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bồn rửa tay
13.	BM 12/KSNK-04	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh hành lang, cầu thang

2. HỒ SƠ LƯU TRỮ

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu
1.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh môi trường Bệnh viện	Khoa KSNK
2.	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật	

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH	QUY TRÌNH	Mã : QT KSNK-03
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG	Lần BH : 01
		Ngày hiệu lực: 15/11/2022
		Trang : 14/14

	trước khi bắt đầu một ngày làm việc	
3.	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật giữa 2 ca phẫu thuật	
4.	Bảng kiểm đánh giá thực hiện vệ sinh buồng phẫu thuật khi kết thúc cuộc phẫu thuật trong ngày	
5.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt khi có máu và dịch cơ thể	
6.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt bàn giường, ghế, đệm (dùng cho người bệnh lây nhiễm)	
7.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt bàn giường, ghế, đệm (dùng cho người bệnh không lây nhiễm)	
8.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bề mặt khoa phòng	
9.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bồn cầu	
10.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh trần nhà, tường, cửa, và các dụng cụ khác	
11.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh bồn rửa tay	
12.	Bảng kiểm đánh giá vệ sinh hành lang, cầu thang	
Lưu ý: Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.		

HƯỚNG DẪN PHA DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN CLORAMIN B 25%

Đặc điểm: dạng bột màu trắng.

Hàm lượng Clo trong Cloramin B 25%

Khu vực vệ sinh	Nồng độ	Cách pha	Thời gian tiếp xúc
Xử lý khi bắn/đổ tràn có máu, dịch cơ thể có nghi ngờ/ mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan dịch	1%	400 gam pha/ 10 lít nước	Lau $\geq$ 10 phút
Xử lý khi bắn/đổ tràn có máu, dịch cơ thể	0,5%	200 gam pha/ 10 lít nước	Lau $\geq$ 10 phút
Lau khử khuẩn bề mặt thông thường	0,05 %	20 gam pha/ 10 lít nước	Lau $\geq$ 10 phút

Lưu ý khi pha hóa chất có chứa Clo:

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, và tạp dề chống thấm nước. Người pha cần mang kính bảo vệ mắt tránh bị bắn clo vào mắt.
- Khi pha và sử dụng dung dịch có chứa clo tự do ở trong vùng có thông khí tốt.
- Chỉ pha dung dịch có chứa clo với nước lạnh bởi vì nước nóng có thể làm phá hủy sodium hypochlorit và trở nên không có hiệu quả.
- Tránh sờ tay lên mắt. Nếu clo vào mắt, ngay lập tức phải rửa với nước sạch ít nhất 15 phút và sau đó đi khám.
- Dung dịch clo phải được pha mỗi ngày, có dán tên, ngày sử dụng và không sử dụng khi đã pha quá 24 giờ và phải đổ đi.
- Chất hữu cơ làm mất tác dụng của clo, do vậy bề mặt phải được làm sạch các chất hữu cơ trước khi khử khuẩn với Clo.
- Đậy kín dung dịch Clo sau khi đã pha, tránh ánh sáng, để trong thùng tối (nếu có thể) và để xa tầm tay của trẻ em.

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2022

GIÁM ĐỐC

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN**

Ngày :

STT	Nội dung	Khoa	
		Có	Không
Quy định chung			
1	Sử dụng tải/giẻ lau ẩm, sạch và xô, thùng sạch để chứa hóa chất lau khi bắt đầu thực hiện quá trình lau.		
2	Các phương tiện bảo đảm hoạt động tốt và sử dụng riêng cho từng khu vực.		
3	Hóa chất tẩy rửa theo quy định.		
	Hóa chất khử khuẩn theo đúng qui định của bệnh viện.		
4	Phương tiện lưu giữ hóa chất: Sử dụng loại hộp/can chứa hóa chất khử khuẩn/làm sạch dùng một lần. Không bổ sung tiếp hóa chất vào can/hộp đã sử dụng hết hoặc đang sử dụng.		
5	Làm sạch từ khu vực ít ô nhiễm tới khu vực ô nhiễm nhiều, từ bề mặt ít tiếp xúc tới bề mặt tiếp xúc thường xuyên, từ bề mặt cao tới bề mặt thấp và từ trong ra ngoài.		
6	Loại bỏ chất thải, bụi, mảnh vụn, chất bẩn trước khi làm sạch/khử khuẩn.		
7	Không dùng chổi quét, không bật quạt trong khi gom chất thải, bụi, bẩn trước khi lau. không giữ, lắc tải/giẻ khi lau.		
8	Tốt nhất là sử dụng loại khăn lau dùng một lần. Nếu dùng nhiều lần thì phải giặt lại khăn/tải lau thường xuyên.		
9	Không nhúng khăn/giẻ bẩn vào dung dịch làm sạch/khử khuẩn. Sử dụng giẻ lau riêng cho từng khu vực và cho từng giường bệnh.		
10	Thay dung dịch làm sạch/khử khuẩn theo quy định, tăng tần suất thay dung dịch tại khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao; khi thấy đục, bẩn và ngay sau khi làm sạch máu/dịch cơ thể tràn trên bề mặt.		
11	Tần suất làm sạch/khử khuẩn ít nhất hai lần/ ngày và khi cần. Có thể cao hơn nếu mức độ quá tải NB cao và Bệnh viện đòi hỏi mức độ sạch cao, đặc biệt là với những bề mặt có tần suất tiếp xúc cao.		
12	Nhân viên thuộc công ty vệ sinh (VSCN) đã ký hợp đồng		

	với BV và hộ lý chịu trách nhiệm làm sạch/khử khuẩn bề mặt thông thường		
13	Điều dưỡng chịu trách nhiệm làm sạch/khử khuẩn các bề mặt dụng cụ/thiết bị y tế.		
14	Nhân viên thực hiện làm sạch/khử khuẩn môi trường bề mặt đều phải được đào tạo và cấp giấy chứng nhận.		
15	Nhân viên khi làm sạch phải mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PHCN).		
16	Đảm bảo bề mặt luôn sạch (không có bụi, vết bẩn, vết đánh dấu hoặc các chất ô nhiễm khác) và không có mùi hôi.		
Phân loại khu vực vệ sinh			
17	Khu vực yêu cầu vô khuẩn cao (ký hiệu màu trắng): + Khu vực chăm sóc, điều trị trực tiếp NB trong tình trạng nặng hoặc rối loạn đáp ứng miễn dịch. ➤ Bề mặt tại khu vực này làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp.		
18	Khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao (ký hiệu màu đỏ): + Khu vực có bề mặt bị phơi nhiễm với lượng lớn máu hoặc các dịch cơ thể khác. ➤ Bề mặt tại khu vực này làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp.		
19	Khu vực có nguy cơ ô nhiễm trung bình (ký hiệu màu vàng): + Buồng bệnh, nhà vệ sinh, nơi lưu giữ đồ bẩn của các đơn vị còn lại trong BV thuộc khu vực có nguy cơ ô nhiễm trung bình. ➤ Bề mặt tại khu vực này làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa.		
20	Khu vực có nguy cơ ô nhiễm thấp (ký hiệu màu xanh): ➤ Bề mặt tại khu vực này làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa.		
Nhận xét :			

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng / GS Vệ Sinh

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN VỆ SINH BUỒNG PHẪU
THUẬT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU MỘT NGÀY LÀM VIỆC**

Ngày

	Nội dung	Số điểm		
		2	1	0
Bước 1	VST, mang PTPHCN theo quy định.			
Bước 2	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ và tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất.			
Bước 3	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào.			
Bước 4	Vệ sinh bề mặt máy móc: Sử dụng khăn lau khô, sạch, thấm dung dịch khử khuẩn môi trường để lau bề mặt môi trường buồng phẫu thuật khi nhìn thấy vết bẩn hoặc bụi trên tường, đèn mổ hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc, đồ nội thất trong phòng.			
Bước 5	Vệ sinh bề mặt sàn khu phẫu thuật: Sử dụng tải lau khô, sạch, thấm dung dịch khử khuẩn để lau nền. Kỹ thuật lau sàn: chia đôi sàn, lau theo đường zích zắc, đường lau sau không trùng với đường lau trước. Thay tải lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10m ² .			
Bước 6	Dọn dẹp dụng cụ vệ sinh, để gọn đồ dùng. Tháo găng tay, bỏ vào thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm và rửa tay.			
	Cộng theo cột			
	Tổng số điểm			

Ghi chú : Cách cho điểm.

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa: 12 điểm.

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN VỆ SINH BUỒNG PHẪU
THUẬT GIỮA HAI CA PHẪU THUẬT**

Khoa : Ngày :

	Nội dung	Số điểm		
		2	1	0
Bước 1	VST, mang PTPHCN theo quy định.			
Bước 2	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất.			
Bước 3	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào.			
Bước 4	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ bằng khăn giấy thấm khô sau đó đổ dung dịch khử khuẩn có nồng độ khuyến cáo. phủ khăn thấm dung dịch khử khuẩn theo nồng độ trên giữ trong ít nhất vòng 10 phút trước khi tiếp tục làm vệ sinh theo quy trình.			
Bước 5	Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm. Thu, gom chất thải nổi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi hoặc thùng chất thải y tế.			
Bước 6	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch khử khuẩn hoặc thay bình hút mới. Thay găng tay mới nếu tiếp tục nhiệm vụ.			
Bước 7	Vệ sinh bề mặt máy móc trang thiết bị bằng sử dụng khăn lau có màu sắc theo quy định. Xịt hoặc thấm hóa chất khử khuẩn vào khăn lau. Lau bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ sạch đến bẩn. Vệ sinh mặt dưới đèn mổ, đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị xung quanh bàn phẫu thuật. Tiếp theo là vệ sinh bàn mổ và trang thiết bị trong buồng phẫu thuật. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị.			
Bước 8	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang hai bên để khoảng trống ở giữa cho vệ sinh sàn buồng phẫu thuật.			

Bước 9	Vệ sinh bề tường, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau, móp lau có màu sắc theo quy định. Vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần. Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch trung tính. Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn. Kỹ thuật lau: Lau vùng xung quanh bàn mổ với bán kính khoảng 1,5 m (lau rộng hơn nếu máu và dịch tiết bắn xa hơn), bao gồm cả tường. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải/móp lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m ² .			
Bước 10	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng			
Bước 11	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải			
Bước 12	Tháo găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải y tế theo qui định, rửa tay và làm khô tay.			
	Cộng theo cột			
	Tổng số điểm			

Ghi chú : Cách cho điểm.

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa: 24 điểm.

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

QUY TRÌNH VỆ SINH BÙỒNG PHẪU THUẬT KHI KẾT THÚC CÁC CUỘC PHẪU THUẬT TRONG NGÀY

Khoa:.....Ngày.....

	Nội dung	Số điểm		
		2	1	0
Bước 1	VST, mang PTPHCN theo quy định.			
Bước 2	Chuẩn bị phương tiện vệ sinh, pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất.			
Bước 3	Đặt biển báo “Sàn ướt” ở cửa ra vào			
Bước 4	Xử lý vết máu, dịch vấy đổ bằng giấy thấm khô sau đó đổ dung dịch khử khuẩn với nồng độ được khuyến cáo vào nơi vừa thấm khô, phủ khăn thấm dung dịch khử khuẩn theo nồng độ trên và giữ trong ít nhất vòng 10 phút rồi mới tiếp tục quy trình làm sạch.			
Bước 5	Thu, gom chất thải vương vãi trên sàn buồng phẫu thuật bằng cây lau ẩm vào túi/thùng chất thải y tế. Gom toàn bộ đồ vải bẩn cho vào túi đựng đồ vải, không để đồ vải bẩn lẫn với đồ vải lây nhiễm.			
Bước 6	Đổ dịch, làm sạch bên trong và bên ngoài bình hút bằng dung dịch khử khuẩn hoặc thay bình hút mới. Bỏ găng cũ và đi găng tay mới nếu tiếp tục nhiệm vụ.			
Bước 7	Vệ sinh bề mặt máy móc trang thiết bị bằng sử dụng khăn lau có màu sắc theo quy định. Xịt hoặc thấm hóa chất khử khuẩn vào khăn lau. Lau bề mặt theo nguyên tắc từ cao xuống thấp và từ trong ra ngoài. Vệ sinh đèn trần hoặc đèn thủ thuật, các bề mặt máy móc trang thiết bị trên cao, tiếp theo là vệ sinh bàn mổ và trang thiết bị trong buồng phẫu thuật. Lưu ý thay khăn và thấm dung dịch khử khuẩn sau mỗi thao tác vệ sinh cho từng thiết bị.			
Bước 8	Đẩy máy móc, trang thiết bị đã được vệ sinh bề mặt sang một bên (trừ bàn mổ) để khoảng trống ở giữa cho vệ sinh sàn buồng phẫu thuật.			

Bước 9	Vệ sinh bề mặt tường cao 2 m, sàn buồng phẫu thuật: Sử dụng tải lau, móp lau có màu sắc theo quy định. Vệ sinh bề mặt sàn ít nhất 2 lần. Lần 1: Lau bằng dung dịch làm sạch trung tính. Lần 2: Lau lại bằng dung dịch khử khuẩn. Kỹ thuật lau: Lau từ vùng góc cạnh tường vào sàn chân bàn mổ. Lau theo đường zíc zắc, đường lau sau kế tiếp đường lau trước. Lau lần lượt từ trong ra ngoài. Thay tải/ móp lau cho mỗi diện tích sàn khoảng 10 m ² .			
Bước 10	Sắp xếp lại bàn mổ, máy, dụng cụ trong phòng ngăn nắp, gọn gàng.			
Bước 11	Dùng túi nilon mới lót thùng đựng chất thải.			
Bước 12	Tháo bỏ găng tay bỏ vào túi/thùng chất thải, rửa tay và làm khô tay.			
	Cộng theo cột			
	Tổng số điểm			

Ghi chú : Cách cho điểm.

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa: 24 điểm.

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VỆ SINH BỀ MẶT
KHI CÓ MÁU VÀ DỊCH CƠ THỂ**

Khoa :Ngày :

	Nội dung	Số điểm			Ghi chú
		2	1	0	
Bước 1	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN và đặt biển báo.				
Bước 2	Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.				
Bước 3	Lấy bỏ các chất đồ tràn, cần cẩn thận thực hiện các bước sau: - Dùng khăn giấy phủ lên trên vết máu, dịch đồ tràn. - Rưới dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5% - 1% lên trên khăn giấy và để 10 phút (tối thiểu trong 2 phút). - Lau chùi khu vực có đồ tràn với khăn giấy, bỏ khăn giấy vào túi nhựa đựng chất thải lây nhiễm - Dùng giẻ thấm dung dịch khử khuẩn Hypocloride nồng độ 0,5%-1% lau lại vùng bề mặt ô nhiễm. - Dùng khăn sạch ẩm lau lại bề mặt được khử khuẩn.				
Bước 4	Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.				
Bước 5	Thu dọn chất thải, dụng cụ.				
Bước 6	Tháo phương tiện PHCN và rửa tay.				
Bước 7	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Bước 3 : Hệ số 2

Tổng số điểm tối đa : 14

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VỆ SINH BỀ MẶT GIƯỜNG, BÀN, ĐỆM, GHẾ
(dùng cho người bệnh lây nhiễm)**

Khoa : Ngày :

	Nội dung	Số điểm			Ghi chú
		2	1	0	
Bước 1	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh và khử khuẩn, mang phương tiện PHCN.				
Bước 2	Pha hóa chất khử khuẩn bề mặt theo quy định.				
Bước 3	Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.				
Bước 4	Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau cọ bằng nước xà phòng, sau cùng lau lại bằng nước sạch, để khô lau lại với dung dịch khử khuẩn và để khô.				
Bước 5	Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.				
Bước 6	Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.				
Bước 7	Tháo găng tay và rửa tay.				
Bước 8	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa : 16

Chú ý

- Khi NB ra viện cần thực hiện quy trình khử khuẩn trước khi sử dụng cho NB kế tiếp.

- Đối với khu vực chăm sóc NB sơ sinh, khu vực thông khí không tốt, khi lau khử khuẩn với hóa chất có nồng độ cao thì sau khi hóa chất khô (thời gian hóa chất tiếp xúc tùy thuộc vào loại hóa chất) sau đó phải lau lại tất cả bề mặt bằng khăn sạch lấy đi hóa chất tồn đọng.

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VỆ SINH BỀ MẶT
GIƯỜNG, BÀN, ĐỆM, GHẾ
(dùng cho người bệnh không lây nhiễm)**

Khoa : Ngày :

	Nội dung	Số điểm			Ghi chú
		2	1	0	
Bước 1	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phươg tiện PHCN.				
Bước 2	Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.				
Bước 3	Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt giường, bàn, ghế, đệm trong khu vực cần vệ sinh cho vào thùng đựng chất thải.				
Bước 4	Lau sạch bụi bằng khăn ẩm, kế đến lau cọ bằng nước xà phòng, sau cùng lau lại bằng nước sạch và dùng khăn sạch để lau khô.				
Bước 5	Dọn dẹp, kê gọn gàng đồ đạc trong khu vực vệ sinh.				
Bước 6	Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.				
Bước 7	Tháo găng tay và rửa tay.				
Bước 8	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa : 16

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

BẢNG KIỂM VỆ SINH BỀ MẶT KHOA PHÒNG

Khoa: Ngày :

	Nội dung	Số điểm			Ghi chú
		2	1	0	
Bước 1	Mang phương tiện PHCN, chuẩn bị đủ phương tiện VSMT bề mặt, đặt biển báo theo đúng quy định				
Bước 2	Pha hóa chất làm sạch và khử khuẩn môi trường theo đúng hướng dẫn về nồng độ và cách pha				
Bước 3	Thu dọn đồ đạc, loại bỏ những đồ vật không cần thiết, đã hỏng trong phòng bệnh ra khỏi buồng bệnh.				
Bước 4	Lau/quét ẩm cho sạch bụi và hút sạch chất thải, chú ý các góc ở dưới gầm giường, bàn, ghế,....				
Bước 5	- Đối với khu vực không lây nhiễm +Lau lần 1 với chất tẩy rửa làm sạch (xà phòng). +Lau lần 2 với nước sạch và để khô. - Đối với khu vực lây nhiễm và khi có dịch cúm H5N1, SARS,... -Lau lần 1 với chất tẩy rửa và làm sạch (xà phòng). -Lau lần 2 với nước sạch. -Lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn (đã được pha theo đúng quy định trước mỗi ca làm việc).				
Bước 6	Kê lại đồ đạc đã dịch chuyển trong quá trình vệ sinh vào đúng chỗ.				
Bước 7	Thu dọn, đưa dụng cụ, chất thải ra khỏi phòng.				
Bước 8	Tháo găng tay và rửa tay				
Bước 9	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Bước 5 : Hệ số 2

Tổng số điểm tối đa : 20

Khoa : Ngày :

BM 09/KSNK-03

		Cộng theo cột				
		Tổng số điểm				

Ghi chú : Nhà vệ sinh nhân viên Vệ sinh tối thiểu 2 lần/ ngày

-Nhà vệ sinh công cộng/NB 3 lần/ ngày và khi cần (nhà vệ sinh hôi, bẩn, đổ nước, dịch bắn tóe ra bên ngoài, lên tường, sàn,...)

Chú ý : Không trộn lẫn các chất tẩy rửa, không làm bắn chất bắn tóe lên tường và đồ đạc cố định. Cần thận khi làm vệ sinh phía sau bồn cầu và các ống dẫn bên dưới và thận trọng với những vật thể lạ.

Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

**BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VỆ SINH TRẦN NHÀ, TƯỜNG, CỬA
VÀ CÁC DỤNG CỤ KHÁC**

Khoa : Ngày :

	Nội dung	Số điểm			Ghi chú
		2	1	0	
Bước 1	Thông báo cho khu vực phải vệ sinh về kế hoạch vệ sinh trần nhà, tường, quạt, đèn,....				
Bước 2	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN.				
Bước 3	Đưa NB ra khỏi phòng. Cho các vật dụng trên bàn vào tủ đầu giường hoặc che đậy lại tránh bụi, tắt quạt. Trong trường hợp không di chuyển phải có phương tiện che ngăn ngừa bụi bắn rơi vào NB và phát tán ra xung quanh buồng bệnh và môi trường.				
Bước 4	Thực hiện kỹ thuật vệ sinh bao gồm: -Quét nhẹ nhàng, cẩn thận trần nhà, tường, cửa từ trên xuống loại bỏ bụi và màng nhện, chú ý tránh bụi rơi vào mắt. -Lau cửa, kính, tường men, các dụng cụ như quạt trần, đèn, v.v... bằng chất tẩy rửa hoặc dung dịch khử khuẩn (nếu vùng lây nhiễm), sau đó lau lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn sạch. Khi bề mặt quá bẩn có thể dùng bàn chải và chất tẩy rửa cọ rửa sạch sẽ và lau xử lý hết các vết bẩn trên trần, tường, sau đó lau lại bằng nước sạch. -Lau sau cùng sàn nhà và những đồ vật có thể bị vấy bẩn trong quá trình xử lý theo quy trình.				
Bước 5	Thu dọn, đưa chất thải, dụng cụ ra khỏi phòng.				
Bước 6	Tháo găng tay và rửa tay.				
Bước 7	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Bước 4 : Hê số 2

Tổng số điểm tối đa : 16

BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VÊ SINH BỒN RỬA TAY

Khoa : Ngày :

		Nội dung	Số điểm			Ghi chú
			2	1	0	
Bước 1		Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mang phương tiện PHCN (chú ý mang găng tay dày, tạp dề chống thấm)				
Bước 2		Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định				
Bước 3		Dọn dẹp và lấy bỏ các đồ đạc không cần thiết, các chất thải có trên các bề mặt bồn rửa tay cho vào thùng đựng chất thải (ví dụ, đồ dùng cá nhân của NB, chai lọ, bàn chải, v.v...). Dùng nhíp gỡ tóc hoặc những thứ khác khỏi miệng vòi, lỗ tháo nước và dây giặt nước.				
Bước 4		Vệ sinh theo thứ tự: - Thấm ướt khăn lau trong dung dịch làm sạch và vắt kỹ, bắt đầu làm vệ sinh từ bên ngoài vào bên trong bồn rửa tay, thùng đựng khăn lau tay, chai đựng xà phòng, cần nhấn/nút bấm bơm xà phòng của chai đựng xà phòng. - Lau các bề mặt quanh chậu rửa, bao gồm gạch lát tường, các gờ, các ống dẫn, phần bên dưới bồn rửa, chỗ để khăn giấy, chỗ để xà phòng, lau bên trong và ngoài chậu, trong đó có miệng vòi, dây giặt nước, vòi nước và ống thoát nước. - Cho nước chảy từ vòi ra rửa kỹ bồn, cho nước chảy vào ống thoát nước, kiểm tra độ thông thoáng hệ thống nước thải và làm sạch ống thoát nước bằng bàn chải cọ rửa không làm trầy xước men, vật liệu làm bồn vệ sinh tay. - Đánh bóng các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc inox với chất làm sạch và bóng của vòi nước, tay cầm hoặc bồn rửa.				
Bước 5		Bổ sung thêm xà phòng và khăn giấy.				
Bước 6		Dọn dẹp cho khăn vào thùng đựng chất thải (khăn giấy dùng một lần), hoặc cho vào bao thu gom đồ vải và đưa ra ngoài chuyển xuống nhà giặt. Thu gom phương tiện vệ sinh bề mặt.				
Bước 7		Tháo găng tay và rửa tay.				

Bước 8	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.				
	Cộng theo cột				
	Tổng số điểm				

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Bước 4 : Hệ số 2

Tổng số điểm tối đa : 18

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng

BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VÊ SINH HÀNH LANG, CẦU THANG

Khoa : Ngày :

	Nội dung	Số điểm		
		2	1	0
Bước 1	Vệ sinh tối thiểu 2 lần/ngày và khi cần			
Bước 2	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất vệ sinh, mặc phương tiện PHCN và đặt biển báo.			
Bước 3	Pha hóa chất lau bề mặt theo quy định.			
Bước 4	Thu gom chất thải và quét âm cầu thang vào túi/thùng đựng chất thải.			
Bước 5	Làm cẩn thận như sau: Dùng tải sạch thấm nước xà phòng lau tay vịn, biển báo, hướng dẫn, bề mặt bậc thang, bờ tường trước tiên và sau cùng lau lại bằng nước sạch và để khô. Nếu cầu thang bẩn nhiều, nên cọ với nước và xà phòng trước, sau đó dùng khăn lau lại.			
Bước 6	Dọn dẹp, tháo dỡ biển báo.			
Bước 7	Thu dọn chất thải, dụng cụ.			
Bước 8	Tháo găng tay và rửa tay.			
Bước 9	Ghi vào hồ sơ/bảng kiểm công việc hằng ngày đã hoàn thành.			
	Cộng theo cột			
	Tổng số điểm			

Chú ý: các tay vịn của cầu thang bộ/cầu thang cuốn nên được lau hằng ngày với hóa chất khử khuẩn sau khi đã lau sạch, vì đây là nơi mọi người (NB, NVYT, người nhà NB, khách thăm) thường xuyên cầm nắm, nên nguy cơ lây nhiễm và phát tán mầm bệnh cao.

Ghi chú : Cách cho điểm :

Thực hiện đúng, đầy đủ : 2 điểm.

Thực hiện chưa đầy đủ : 1 điểm.

Không (chưa) thực hiện: 0 điểm

Tổng số điểm tối đa : 20

Khoa KSNK

Khoa Lâm Sàng